


ELEKTRICKÝ TRAKTOR ZP1007 SE LŽÍCÍ

Návod k sestavení

www.bezvaZbozi.cz



Postupujte přesně podle jednotlivých, po sobě jdoucích obrázků.
Zapojení baterie: **červený kabel na červené plus + / černý kabel na černé minus –** (obr. 1)



1

Přední kola (obr. 3 – 6)



2



3



4




5

Zadní kola (obr. 7 – 10)



6



Kovová podložka

7



Matice

8



9

Zapojený konektor od volantu zastrčte do otvoru v přístrojové desce. (obr. 11 a 12)



10



11

Zapojený konektor od volantu zastrčte do otvoru v přístrojové desce. (obr. 12)



12



13



14



15



16



17



18



19



20




21



22



23



24



Prostrčte osu ramen lžice

25

DŮLEŽITÉ: při sklápění a zvedání ramen lžice vždy nejdříve přitáhněte pravou páčku k sobě, až poté můžete ramena lžice levou páčkou zvedat nebo sklápět. (obr. 26, 27, 28)



25



26



Nejdříve pravou páčku k sobě

Poté levou páčkou sklápět nebo zvedat ramena lžice

27



2. A pravou páčkou poté můžete ovládat sklon lžice

1. Takto se ramena se lžici sklopí

28

Doba nabíjení činí 10 – 12 hodin, dobíjejte max. 15 hodin. Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně cca 6 hodin. Baterii chraňte před mrazem. **Nedodržením zkrátíte životnost baterie!** Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.



Ovládací prvky

